



NEODUL® Wärmedämmung für Speicher & Trinkwassererwärmer

Serien: SE, SES, SEK-LK, REAK, SE-RG (bis 4000l Inhalt)






Montage:



NEODUL® Wärmedämmung für Speicher & Trinkwassererwärmer

Serien: SE, SES, SEK-LK, REAK, SE-RG (bis 4000l Inhalt)



- Standringdämmung und untere Ringdämmung vor Aufstellung des Speichers montieren (1)
- Isolierung (Mantelteile) vor Beginn der Montage vorbiegen (2)
- beiliegende Vliesringe auf die jeweiligen Stützen aufbringen
- Dämmung aufbringen (2)
- Hakenverschlussleiste sollte im letzten Raster sein (3+4)
- Deckeldämmung aufsetzen (5)
- beiliegende Rosetten von außen in die Aussparungen der Isolierung (Stützenbohrungen) aufbringen (6)

NEODUL® Wärmedämmung für Speicher & Trinkwassererwärmer

Serien: SE, SES, SEK-LK, REAK, SE-RG (bis 4000l Inhalt)



Demontageanleitung für Neodul-Isolierung:

1. Tiefziehdeckel abnehmen
2. Deckeldämmung oben herausnehmen
3. Vormontiertes Zubehör (Rosetten, Flanschcapen) abnehmen
4. durch Klopfen des Mantels in Richtung Hakenleiste eventuelle Verspannungen der geschlossenen Dämmung lockern



5. mit beiden Händen Hakenleiste durch Zusammendrücken am Profilrand lösen
6. Hakenleiste von oben nach unten komplett öffnen



NEODUL® Wärmedämmung für Speicher & Trinkwassererwärmer

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.