

## AXOR Uno

### Wanneneinlauf gebogen

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38411820**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- mit Rosette
- Ausladung: 178 mm
- Wandmontage
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- SVGW 1908-6868
- P-IX 16941/IIO

#### Artikeldetails

TEAM-Nr. 757622.587  
Preis exkl. MwSt. 376.00 CHF

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit




#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung



#### Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

**AXOR Uno**

**Wanneneinlauf gebogen**


Oberfläche: **Brushed Nickel**

Artikelnummer: **38411820**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: >04/17



**AXOR Uno**  
**Wanneneinlauf gebogen**  
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38411820**



**Ersatzteilliste**

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Luftsprudler M24x1 C	92934000	18.80 CHF	1
2	O-Ring 20x1,5	98197000	3.25 CHF	1
3	Montageschlüssel	95290000	8.65 CHF	1
4	O-Ring 18x1,5	98231000	3.25 CHF	1
5	Dichtung	97530000	5.40 CHF	1
6	Anschlußnippel G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	92504000	58.70 CHF	1
7	O-Ring 13x2	98128000	3.25 CHF	1