


KWC F5S  
Selbstschluss-Standventil

Modell-Linie: F5S | F5SV1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Artikel-Nummer

2030036165

2030039426

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

F5S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes

Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch inklusive Siebdichtung. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Technische Daten

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| mit Rückflussverhinderer       | nein                         |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass | 0.15 l/s                     |
| A3000 open-kompatibel          | nein                         |
| drucklos                       | nein                         |
| mit Filter                     | ja                           |
| einstellbare Fließzeit         | ja                           |
| Funktionsprinzip               | hydraulisch selbstschließend |
| Hygienespülung                 | nein                         |
| Nennweite                      | DN 15                        |
| Anschlussgröße                 | G 3/8                        |
| Schließmechanismus             | Oberteil keramisch           |
| Material Armatur               | Messing                      |
| maximale Fließzeit             | 35 Sekunden                  |
| Mindestfließdruck              | 0.5 bar                      |
| minimale Fließzeit             | 5 Sekunden                   |
| Art der Mischung               | nein                         |
| Zugstangen-Ablaufgarnitur      | nein                         |
| mit Rosetten/Abdeckplatte      | nein                         |
| Sicherheitsabschaltung         | nein                         |
| Schallschutz                   | nein                         |
| Auslauf                        | fest                         |
| Ausladung des Auslaufs         | 125 mm                       |



KWC F5S  
Selbstschluss-Standventil


Modell-Linie: F5S | F5SV1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt                |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert                  |
| Temperaturanschlag            | nein                     |
| Thermische Desinfektion       | nein                     |
| Art der Montage               | Armaturenbohrung         |
| Art der Bedienung             | manueller Betrieb        |
| Art der Wascharmatur          | Standarmatur             |
| Volumenstrom bei 3 bar        | 0.08 l/s                 |
| Wasseranschluss               | Schlauch (Verschraubung) |
| Akzentfarbe                   | ohne                     |
| Grundfarbe                    | Chromoptik (glänzend)    |

Optionales Zubehör



Socker  
2030041519  
ACSX1001



Verdrehsicherung für F5S  
2030035383  
ACXX1001




Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar  
2030041326  
ACXX1002



PURETHERM Untertisch-Thermostat  
2030012758  
PURE0031



Luftsprudler 3,0 l/min  
2030041424  
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min  
2030041442  
ACXX1005

Ersatzteile


KWC F5S  
Selbstschluss-Standventil

Modell-Linie: F5S | F5SV1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen




Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004



Druckkappe

2030048353  
ASSV1004



Niederhalter

2030056855  
ASSX9005



Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003




FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145  
ASSX9001



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012




Schnellbefestigung

2030043596  
ASEX1013




Schlauch

2030041311  
ASXX1005



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004



Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329  
ACXX1003