


KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Artikel-Nummer

2030055929

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert

verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.


Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
35 Sekunden



KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Mindestfließdruck	1,5 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

Notwendiges Zubehör



KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen


AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC
Duschpaneele und -anlagen

2030054255
SHAS0011




AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC
Duschpaneele und -anlagen

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Duschkopf für KWC
Duschpaneele und -anlagen

2030054793
SHMU0011



Batteriefach

2000109466
ZAQCT0003

Batteriefach

3600002063
ACEX9023


Netzteil

2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)


2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör




Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Set für thermische Desinfektion

2030057940
ACXT2001



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und
F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5



Gehäuseverlängerung für F5-



Gehäuseverlängerung für F5-




Gehäuseverlängerung für F5-

KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen


Armaturen

2030036849
ACEX9004




Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066
ACXX2011




Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012



Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068
ACXX2013



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015

Duschgelschale für F5-Duschpaneele
aus Edelstahl

2030057077
ACXX2021


Anschluss-Set für Duschpaneel

2000104916
ZSHOW0006

Anschlussadapter

2000101441
AQRM928

Ersatzteile



Durchflussmengenregler 9,0 l/min



Anschluss Schlauch



Anschluss Schlauch DN 10



Wartungsset

KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl


Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

2000104782
ESHHE0001



Abdeckplättchen

2030031443
ESHOW0059



Rundsensord

2030062701
ASXX2016



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003

2030060323
ASXX2008




Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Stopfen verchromt


2030053006
ASSX9004



Rosette

2030048765
ASET2006

2030060321
ASXX2007



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Druckkappe


2030049943
ASST2001



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche


2030046145
ASSX9001

2030060824
ASXX2006




Rosette

2030060308
ASXT2001



Niederhalter

2030056855
ASSX9005





Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001

KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Funktionsblock

2030062457
ASST2007

Gehäuseabdeckung oben

2030062350
ASXX2013

Gehäuseabdeckung unten

2030062351
ASXX2014

Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024

Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012