


KWC F5S-Mix
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5SM2021
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Artikel-Nummer

2030056548

F5S-Mix Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffsmischer DN 15 und Handbrausegarnitur. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengesetzte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange,

Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit abschließbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
ja
nein
DN 15
Oberteil keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
35 Sekunden
1 bar
5 Sekunden
ja
90 mm
1.160 mm
235 mm



KWC F5S-Mix
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5SM2021
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

Optionales Zubehör



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl
2030057066
ACXX2011



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl
2030057067
ACXX2012




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl
2030057068
ACXX2013




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl
2030057069
ACXX2014



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl



Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl



Anschluss-Set für Duschpaneel
2000104916



Anschlussadapter
2000101441

KWC F5S-Mix
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5SM2021
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

2030057070
ACXX2015

2030057077
ACXX2021

ZSHOW0006

AQRM928

Ersatzteile



Anschlusschlauch

2030062339
ASXX2011

Anschlusschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007

Wartungsset

2030060824
ASXX2006

Brausestange

2030062340
ASXX2012



Handbrause

2030051216
ACXX2007

Handbrause


3600012790
ACXX2107

Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004

Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002

Sicherungsring

2030048357
ASSX9003

Rosette

2030045510
ASXM2003


FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001




KWC F5S-Mix
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5SM2021
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffsmischer

2030062702
ASSM2005



Gehäuseabdeckung oben

2030062350
ASXX2013



Gehäuseabdeckung unten

2030062351
ASXX2014



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023