
KWC F5LME
Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen





Artikel-Nummer

2030061048

F5LME Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min. Ausladung 220 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb der Küchenspüle oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Edelstahl
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Auslauf	schwenkbar, oben
Ausladung des Auslaufs	220 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	gebürstet
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.13 l/s

KWC F5LME
Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne

Notwendiges Zubehör




Batteriefach

2000109466
ZAQCT0003




Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Netzteil

2030039477
ACEX9001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010



Steckernetzteil

2030039823
ACEX9002



Steckernetzteil

3600002062
ACEX9022



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003


Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5



Elektronikmodul für F5 Hybrid-



Elektronikmodul für F5 Hybrid-

KWC F5LME
Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

Armaturen

2030036849
ACEX9004

Armaturen

3600000504
ACEM1001

Küchenarmatur


3600000505
ACEM1002



PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758
PURE0031

Ersatzteile




Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002




Rückflussverhinderer DN 6

2030045816
ASXX9002



Keramikkartusche

2030068918
ASLM1007



Laminarstrahlregler

2030072496
ASLM1010



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720




Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550



Verlängerungskabel

3600007887



Montageschlüssel

3600004880

KWC F5LME
Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

ASXX1012	ACEX9012	ASEM1017	ACXX1013