
KWC F5LME
Hybride keukenkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Kranen | Eengreepkranen





Artikelnummer

2030061048


F5LME Hybride keukenkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen met zeven. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min. Uitloopsprong 220 mm.

Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Drukloos	Neen
met filter	Ja
Werkingsprincipe	Manueel
Hygiënespoeling	Voorbereid
Diameter nominaal	DN 15
Vergrendelmechanisme	Bovenste gedeelte niet keramisch
Materiaal montage	Roestvrij staal
Minimum dynamische druk	1 bar
Type menging	Ja
Aftapkraan	Neen
met rozetten/afdekplaat	Neen
Uitloop	ROTATING-TOP
Lengte uitloop	220 mm
Oppervlaktebehandeling	Geborsteld
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Ja
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.13 l/s



KWC F5LME
Hybride keukenkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Kranen | Eengreepkranen

Wateraansluiting	slang
Accentkleur	zonder

Vereiste toebehoren




Batterijvak

2000109466
ZAQCT0003




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Netvoeding

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Netadapter

3600002062
ACEX9022



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening



Afstandsbediening



PURETHERM onderbouw-thermostaat

KWC F5LME
Hybride keukenkraan


Modell-Linie: F5L | F5LME001
Kranen | Eengreepkranen

2030036654
ACEX9005

2030036849
ACEX9004

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Terugslagbegrenzer DN 6

2030045816
ASXX9002