
KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei

Modell-Linie: F5L | F5LT1011
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen





Artikel-Nummer

2030066301

2030066489
mit Anschlussrohren

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Rohren inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min, Ausladung 125 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	nein
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	DN 10
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert


38° THERM INSIDE

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei

Modell-Linie: F5L | F5LT1011
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	Rohr
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005



Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Standbatterien


2030068986
ACLX1003



Hygieneeinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien


2030068988
ACLX1007

Ersatzteile



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005



Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037



Hebelkappe

2030066302
ASLT1001


KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei

Modell-Linie: F5L | F5LT1011
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001




Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Montagenuss

2030067601
ACLT1001



Montagenuss

2030067705
ACLT1002



Temperaturanschlag für Thermostat-Einhebelmischer

2030070018
ASLT9004



Rohr

2030041403
ASXX1007



Siebe

2000104702
ASXX1017