


KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Artikel-Nummer

2030066495

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-

Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	nein
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert





KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.25 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör

			
AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage	AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage	Abgangsbogen	Abgangsbogen
2030021283 SHAC0008	2000103757 AQUA757	2030050434 ACXX2005	2030050435 ACXX2006
			
Duschrohr	Umsteller für Handbrause	Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien	Magnetventilkartusche
2030041525 ACXX2003	2030041561 ACXX2004	2030039446 ACLM9001	2030045522 ACXX9002

Ersatzteile

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Hebelkappe

2030068665
ASLT2001




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Temperaturanschlag für Thermostat-Einhebelmischer

2030070018
ASLT9004



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Adapter zum F5L-Therm
Einhebelmischer

2030070354
ASLT9005




Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011




Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010




Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Montagenuss

2030067601
ACLT1001



Montagenuss

2030067705
ACLT1002