


KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Artikel-Nummer

2030066541

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik.

Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontaktgeber
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
ja
nein
manuell
nein
vorbereitet
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
1 bar
mit Thermostat
90 mm
1.160 mm
235 mm



KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl


Notwendiges Zubehör

		
AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen	AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen	MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen
2030054255 SHAS0011	2030054254 SHAC0011	2030054793 SHMU0011

Optionales Zubehör


KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004




Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Hygieneinheit für F5L Einhebelmischer
als Duschpaneel

2030057065
ACLM2003



Duschgelschale für F5-Duschpaneele
aus Edelstahl

2030057077
ACXX2021



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066
ACXX2011



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068
ACXX2013



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014




Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015

Ersatzteile

KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Anschlusschlauch

2030060323
ASXX2008




Anschlusschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



Wartungsset

2030060824
ASXX2006



Rosette

2030048765
ASET2006




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Temperaturanschlag für Thermostat-Einhebelmischer

2030070018
ASLT9004




Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002




F5L-Therm Funktionsblock

2030069971
ASLT2008




Gehäuseabdeckung oben

2030062350
ASXX2013



Gehäuseabdeckung unten

2030062351
ASXX2014




Montagenuss

2030067601
ACLT1001



KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Montagenuss

2030067705
ACLT1002

**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme**

2000109019
ZWSPL0024

Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003