



KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Artikel-Nummer

2030068003

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar.

Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
vorbereitet
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
35 Sekunden
1 bar
5 Sekunden



KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	232 mm
Parametrierung	manuelle thermische Desinfektion
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0,15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054254
SHAC0011




MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054793
SHMU0011

Optionales Zubehör


KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen




Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Durchflussmengenregler 12 l/min


2000104783
ESHHE0002



Hygieneeinheit für F5S-Therm
Duschpaneel

2030057064
ACST2004

Ersatzteile



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Anschluss Schlauch

2030060323
ASXX2008



Anschluss Schlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



Wartungsset

2030060824
ASXX2006




Sieb

2000104693
ASXX9012



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Abdeckplättchen mit Schraube

2030051885
ESHOW0067




Temperaturwahlgriff

2030052851
ASET2009


KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen




Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Rosette

2030060308
ASXT2001



Thermoelement

2030003300
EAQLT0004



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004




Druckkappe

2030049943
ASST2001



Führungsring

2030048356
ASSX9002




Niederhalter

2030056855
ASSX9005



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



Rosette

2030048765
ASET2006



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145
ASSX9001



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003
