



## KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

**Modell-Linie:** F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



### Artikel-Nummer

**360000383**

F5E elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau, mit Opto-Sensor

F5E WC-Spülarmatur DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, berührungslos, optoelektronisch gesteuert. Mit Magnetdruckspüler Armaturengruppe I inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung. Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über


optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zusätzlich Verlängerungskabel oder AQUA 3000 open Systemzubehör müssen separat bestellt werden.

NEW

### Technische Daten

Ausführung Einbauarmatur	F-Set
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	1 l/s
Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Spülmenge einstellbar	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 20
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
maximaler Fließdruck	4 bar
maximaler Spüldurchfluss	1.3 l/s
maximale Spülmenge	9 Liter
Mindestfließdruck	1.2 bar
Mindestspüldurchfluss	1 l/s
Mindestspülmenge	6 Liter
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Position des Elektroanschlusses	von oben
Art der Spannungsversorgung	Batterie/Netzbetrieb



## KWC F5E


Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

**Modell-Linie: F5E | F5EF4008**

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Schutzart IP	IP59K
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Spülarmatur	WC-Spüler
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)

### Notwendiges Zubehör



#### R3 Systembox für WC-Spülarmaturen

**2030068205**  
F3BF4001



#### AQUAFIX-Installationselement mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur

**3600005980**  
AQFX0012



#### AQUAFIX-Installationselement für barrierefreie WC-Anlagen, mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur

**3600005981**  
AQFX0013




#### Batteriefach

**2000109466**  
ZAQT0003




#### Batteriefach

**3600002063**  
ACEX9023



#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001



#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010



#### Wandeinbau-Netzteil

**2030039825**  
ACEX9003

### Optionales Zubehör

## KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen




**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004




**Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur**

**2030067649**  
ACEF4003



**Verlängerungskabel**


**2000101055**  
ZAQUA073



**Wandeinbau-Spülrohr**

**2000101466**  
AQRM920

## Ersatzteile




**Magnetdruckpüler DN 20**

**2030058331**  
ASEF4004



**Oberteil**

**2030058330**  
ASEF4003



**Fernbetätigungsschlauch**

**2000104803**  
EAQLN0019



**Adapterkabel für F5-Armaturen**


**2030055550**  
ACEX9012

## KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau


Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



Sensor, ID 22/00001

**2030058329**  
ASEF3002



Halterahmen

**2030045472**  
ASXX9004



Edelstahlabdeckplatte mit  
Sensorhalterung

**3600008854**  
ASEF4014



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023