


Montage- und Betriebsanleitung

Rollbandfeder für Höhenverstellung

Best.-Nr.: 2000104967
ASDR0025... Typ 5001



Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung

- 1. Abkürzungen und Einheiten 2
- 2. Zeichenerklärung 2
- 3. Gewährleistung 2
- 4. Wichtige Hinweise 3

Montage, Funktion und Inbetriebnahme

- 5. Rollbandfeder wechseln 3

1. Abkürzungen und Einheiten

Best.-Nr. Aquarotter-Bestellnummer

Umrechnung 1 mm = 0,03937 Zoll
 1 Zoll = 25,4 mm

Alle Längenangaben in Grafiken sind in mm angegeben.

2. Zeichenerklärung

-  **Warnung!**
Nichtbeachtung kann Lebensgefahr oder Körperverletzung bewirken.
-  **Achtung!**
Nichtbeachtung kann Sachschäden bewirken.
-  **Wichtig!**
Nichtbeachtung kann Funktionsstörungen des Produkts bewirken.
-  Nützliche Information für den optimalen Umgang mit dem Produkt.

3. Gewährleistung

Haftung wird gemäß den allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen übernommen.
Nur Original-Ersatzteile verwenden!

4. Wichtige Hinweise

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch den Fachmann nach mitgelieferter Anleitung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.
- Die technischen Anschlussbedingungen der örtlichen Wasser- und Energieversorgungsunternehmen einhalten.
- Änderungen sind vorbehalten.

5. Rollbandfeder wechseln



Warnung!

- Vor dem Öffnen das Gerät allpolig vom Netz trennen.

Nichtbeachtung kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bewirken.

- Arbeitsschutzhandschuhe tragen.

Nichtbeachtung kann Schnittverletzungen durch scharfe Kanten der Rollbandfeder bewirken.

Höhenverstellung abnehmen

5.1 Den Haartrockner und die Montageplatte (y) des Führungsschlittens demontieren.



In die Abdeckungen (x) der Befestigungspunkte Hilfsbohrungen einbringen, um Beschädigungen des Wandhalters beim Herausheben der Abdeckungen zu vermeiden.

5.2 Mit einem Dorn die Abdeckungen (x) an den Hilfsbohrungen aus den Befestigungspunkten der Wandhalter herausheben.


5.3 Die Schrauben mit den Unterlegscheiben aus den Wandhaltern entfernen und die Höhenverstellung von der Wand lösen.

5.4 Die Anschluss-Leitung der Höhenverstellung abklemmen.



Achtung!

Die Höhenverstellung auf einem weichen Tuch ablegen, um Kratzer zu vermeiden.



Alte Rollbandfeder ausbauen

- 5.5** Im oberen Wandhalter (a) die Erdungsschraube (c) und die 4 weiteren Schrauben (b) aus den Führungsschienen und dem Anschlussklemmen-Halter entfernen.
- 5.6** Den oberen Wandhalter (a) abziehen.
- 5.7** Den Führungsschlitten vorsichtig nach oben gleiten lassen, um die Rollbandfeder (g) zu entlasten.
- 5.8** Den Abstandshalter (d) abschrauben.
- 5.9** Die Schrauben (e) der Rollbandfeder aus der Führungsschiene entfernen.
- 5.10** Den Führungsschlitten mit dem Spiralkabel und der Kabelführungsstange nach oben herausziehen.
- 5.11** Die Kontermutter (f) der Schraubachse abschrauben.
- 5.12** Die Schraubachse (h) aus der Rollbandfeder herausdrehen.
- 5.13** Die Rollbandfeder entfernen.

Neue Rollbandfeder einbauen

Wichtig!

- Die Lagerbohrung der Rollbandfeder und die Kufen des Schiebers einfetten (i). Nur Fett, kein Öl verwenden!
- Die Einbaulage der Rollbandfeder beachten. Die Rollbandfeder muss an der rechten Seite der Führungsschiene abrollen.
- Auf leichten Lauf der Rollbandfeder und festen Sitz der Kontermutter (f) achten.

- 5.14** Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- 5.15** Den Führungsschlitten ganz nach unten ziehen und die Oberfläche der neuen Rollbandfeder einfetten.

Höhenverstellung montieren

Wichtig!

- Vor der Montage die Höhenverstellung auf leichten Lauf und feste Schraubverbindungen überprüfen.

- 5.16** Die Höhenverstellung montieren (FAR-Best.-Nr.: 18-05.633).
- 5.17** Die Montageplatte und den Haartrockner montieren (FAR-Best.-Nr.: 18-05.633).

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone NL +31 (0) 492 728 224
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

France

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +33 800 909 216

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy
76850 Naarajärvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

