

HERSTELLERERKLÄRUNG MANUFACTURER DECLARATION

**der hygienischen Eignung von Produkten im Kontakt mit Trinkwasser
gemäß der deutschen Trinkwasserverordnung 2023 §§ 14, 15**
*of hygienic suitability of products in contact with drinking water
according to the German Drinking Water Directive 2023 §§ 14, 15*

Anbieter / Supplier: Pittway Sàrl
Anschrift / Address: A3 - Z.A. La Pièce 6, CH-1180 Rolle

Markenname / Brand Name: Resideo Braukmann

Dokument / Document: MD_UBA_ZZ_RevE

Hiermit erklären wir, dass nachstehend aufgeführte Anlagen, Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Komponenten und/oder Bauteile (nachfolgend „Produkte“) in ihrer jeweils vorliegenden Form und/oder Beschaffenheit die allgemeinen Anforderungen nach § 14 Absatz 1 bis 4 der Trinkwasserverordnung 2023 erfüllen.

We hereby declare that the systems, devices, equipment, components and/or parts listed below (hereinafter referred to as "products") in their respective present form and/or condition meet the general requirements pursuant with § 14 (1) to (4) of the Drinking Water Directive 2023.

Ferner erklären wir entsprechend § 15 Absatz 1, dass die Produkte den durch das Umweltbundesamt festgelegten Anforderungen

Furthermore, we declare in accordance with § 15 paragraph 1 that the Products comply with the requirements specified by the Federal Environment Agency

- der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser insbesondere jedoch der Positivliste der trinkwasserhygienisch geeigneten metallenen Werkstoffe
Evaluation criteria for metallic materials in contact with drinking water include the positive List of metallic materials suitable for use in contact with drinking water

und/oder
and/or

- der Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser (KTW-BWGL) für

Anlage A: Kunststoffe
Anlage B: organische Beschichtungen
Anlage C: Schmierstoffe
Anlage D: Elastomere

*Evaluation criteria for plastics and other organic materials in contact with drinking water (KTW-BWGL)
Annex A: resin, B: coating, C: lubricant, D: elastomer*

die zum unten genannten Ausgabedatum dieser Erklärung jeweils in ihren aktuellen Änderungen gültig waren, entsprechen.

Dieser Erklärung vorausgegangen sind Prüfungen der Produkte entsprechend den genannten Bewertungsgrundlagen und/oder Leitlinien durch eine hierfür akkreditierte Stelle, deren Bedingungen und Ergebnisse in Prüfberichten dokumentiert wurden. Die Prüfberichte können nach Aufforderung jederzeit eingesehen werden. Diese Erklärung ist bis zu ihrem Widerruf gültig.

which were valid at the date of issue of this declaration. This declaration was preceded by tests of the products in accordance with the Evaluation Criteria and/or Guidelines listed above by a body accredited for this purpose.

The conditions and results of were documented in test reports. The test reports can be inspected at any time upon request. This declaration is valid until revoked.

Werkstoff <i>Material</i>	Metall-Bwgl <i>Metal-Bwgl</i>	KTW-Bwgl <i>KTW-Bwgl</i>	Testreport <i>Testreport</i>	gültig bis <i>valid until</i>
1.0330	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
1.1231	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
1.4301	x		HW-1001DP0612	04.12.2029
1.4303	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
1.4305	x		HW-1001DP0617	04.12.2029
1.4306	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
1.4310	x		HW-1001DP0619	04.12.2029
1.4401	x		HW-1001DP0620	04.12.2029
1.4404	x		HW-1001DP0623	04.12.2029
CC499K	x		HW-1001DP0627	04.12.2029
CC770S	x		HW-1001DP0629	04.12.2029
CW024A	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
CW453K	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
CW508L	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
CW509L	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
CW511L	x		HW-1001DP0630	04.12.2029
CW614N	x		HW-1001DP0632	04.12.2029
CW617N	x		HW-1001DP0633	04.12.2029
CW724R	x		HW-1001DP0635	04.12.2029
PA G5		x	HW-1002DM0572	16.11.2026
PA12 TR		x	HW-1002DM0573	16.11.2026
PA6.6 G5		x	5-0206/21 5-304/21	29.06.2026
POM W		x	Z359687-22-Hy202	12.01.2027
POM Du		x	HW-1001DO0049	18.01.2028
POM C2		x	HW-0802DN0015	24.01.2027
POM C9		x	HW-1002DO0050	18.01.2028
PTFE 230		x	HW-0802DP0745	25.02.2029
EPDM 60		x	KA 0266/16 MO 09/17	01.07.2026
EPDM 70		x	KA 0205/16 MO 158/16	01.07.2026
NBR 04		x	KA 0105/16 MO 175/20	01.07.2026
Uni gr		x	K-276699-16-Ko MO 043/19	01.07.2026

Werkstoff <i>Material</i>	Metall-Bwgl <i>Metal-Bwgl</i>	KTW-Bwgl <i>KTW-Bwgl</i>	Testreport <i>Testreport</i>	gültig bis <i>valid until</i>
Beru		x	Z-342052-21-Hy210	15.02.2026
VR6		x	Z-340371-21-Hy210	07.03.2027

Zusätzliche Angabe:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Hersteller-erklärung trägt der Hersteller. Als Grundlage dient UBA FAQ A-9 und A-12 sowie die Prüfberichte der untersuchten Werkstoffe. Für Produkte mit gültigem DVGW-Zertifikat gilt die Konformitätsvermutung nach §16.

Additional information:

The manufacturer bears sole responsibility for issuing this manufacturer declaration. Based on UBA FAQ A-9 and A-12 and material test reports. For products with a valid DVGW certificate, the presumption of conformity according to §16 applies.

Hersteller / Manufacturer:

Ademco1 GmbH

Anschrift / Address:

Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach

i.A.



Michael Ackermann – Manager Associations & Approvals, Comfort Water

(Name, Funktion/ Name, Function)

(Unterschrift/Signature)

Mosbach, 02.03.2026

**ANLAGE ZUR HERSTELLERERKLÄRUNG /
ANNEX TO THE MANUFACTURER DECLARATION**

Liste der Produkte / List of products

Ersatzteile und Zubehör / spare parts and accessories

SKU	Description
0900356	Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 1/2
0900357	Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 3/4
0900358	Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 1
0900359	Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 11/4
0900360	Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 11/2
0900361	Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 2
0900747	O-Ring HS10, R 1 - R 11/4 (VPE10)
0900748	O-Ring HS10, R 11/2 - R 2 (VPE10)
0901246	O-Ring für R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06 und D06F) (VPE10)
0901247	O-Ring für R 1" + R 1 1/4" (VPE10)
0901248	O-Ring für R 1 1/2" + R 2" (VPE10)
0901443	Dichtring D06F, R 1/2 (VPE10)
0901444	Dichtring D06F, RV277, R 3/4 und RV277, R 1/2 (VPE10)
0901445	Dichtring D06F, RV277, R 1 und RV281, R295, R 3/4 (VPE10)
0901446	Dichtring D06F, RV277, R 11/4 und RV281, R295, R 1 (VPE10)
0901447	Dichtring D06F, RV277, R 11/2 und RV281, R295, R 11/4 (VPE10)
0901448	Dichtring D06F, RV277, R 2 (VPE10)
0901499	O-Ring R 1" + R 1 1/4" (+ R 3/4" bei FF06) (VPE10)
0903733	Kartuscheneinsatz BA295, R 1/2 - R1
0904138	Rückflussverhinderer zu NK300S, R 1/2
0904141	Kartuscheneinsatz komplett, zu BA295S/CS, für Nennweite R1/2, R3/4 und R1 Ausführung B
0904142	Kartuscheneinsatz komplett, zu BA295S/CS, für Nennweite R1 Ausführung A und R11/4
0904143	Kartuscheneinsatz komplett, zu BA295S/CS, für Nennweite R11/2 und R2
0904144	Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R1/2, R3/4 und R1 Ausführung B
0904145	Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R1 Ausführung A
0904146	Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R11/4
0904147	Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R11/2
0904148	Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R2
18040824-CBU	Dichtungssatz zu Sicherheitstrennstation CBU140
18040893-CBU	Schwimmerventil komplett zu Sicherheitstrennstation CBU140
2061400	Druckfeder RV280/RV281, R 1/2
2061500	Druckfeder RV280/RV281, R 3/4
2061600	Druckfeder RV280/RV281, R 1
2061700	Druckfeder RV280/RV281, R 11/4
2062000	Druckfeder RV280/RV281, R 11/2
2062400	Druckfeder RV280/RV281, R 2

SKU	Description
2074900	Druckfeder für Double Spin Rückspülsystem, R 1/2 - 11/4
2110200	Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, SG150/D und BA295STN, R 3/4
2159400	Druckfeder für Double Spin Rückspülsystem, R 11/2 - 2
2164400	Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 1
2164500	Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 11/4
2164600	Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 11/2
2164700	Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 2
2166200	Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S und SG150/D, R 1/2
2166600	Dichtring für Stopfen zu RV283P/S, DN40-DN 50 und DN65-DN100 ab Bj 07/2013
2189400	O-RING F76S-1/2-11/4 (10 Stück)
2192900	Absperrkugelhahn, R 1/2
2193100	Absperrkugelhahn, R 3/4
2193200	Absperrkugelhahn, R 1
2193300	Absperrkugelhahn, R 11/4
2193400	Absperrkugelhahn, R 11/2
2193500	Absperrkugelhahn, R 2
2238700	Lippendichtring RV283/P, DN 40
2240000	Sechskantstopfen RV283S, DN65 - DN150
2240050	Dichtkegel RV283S, DN50
2240065	Dichtkegel RV283S, DN65
2240080	Dichtkegel RV283S, DN80
2240100	Dichtkegel RV283S, DN100
2240150	Dichtkegel RV283S, DN150
2241050	Lippendichtring RV283S, DN50
2241065	Lippendichtring RV283S, DN65
2241080	Lippendichtring RV283S, DN80
2241100	Lippendichtring RV283S, DN100
2241150	Lippendichtring RV283S, DN150
2421100	Prüfventil zu HS10, R 1/2 - R 2 und NK300soft
5163000	Dichtring RV281/R295, R 1 1/2
5163100	Dichtring RV281/R295, R 2
5351200	Dichtring RV281/R295, R 1/2
5531500	Kegelführung RV280/281, R 1
5534900	Kegelführung RV280/281, R 1/2
5535100	Kegelführung RV280/281, R 3/4
5535300	Kegelführung RV280/281, R 11/4
5535500	Kegelführung RV280/281, R 11/2
5535700	Kegelführung RV280/281, R 2
5605800	Dichtkegel komplett RV283/P, DN 40
5726800	Sechskantstopfen RV283P/S, DN 40-50
A152-1/2AA	Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 6 bar, R 1/2
A152-3/4AA	Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 6 bar, R 3/4
A152-3/4AB	Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 8 bar, R 3/4

SKU	Description
A152-3/4AC	Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 10 bar, R 3/4
AA76-1/2A	Ablaufanschlussstück zu Filter und Filterkombinationen
AF11DS-1/2A	Filtereinsatz komplett, Double Spin, 100 µm, zu Filter und Filterkombinationen 1/2 - 3/4"
AF11DS-1A	Filtereinsatz komplett, Double Spin, 100 µm, zu Filter und Filterkombinationen 1 - 1 1/4"
AF11S-1/2A	Filtereinsatz komplett, 100 µm, zu Filter und Filterkombinationen 1/2 - 3/4"
AF11S-11/2A	Filtereinsatz komplett, 100 µm, zu Filter und Filterkombinationen 1 1/2 - 2"
AF11S-1A	Filtereinsatz komplett, 100 µm, zu Filter und Filterkombinationen 1 - 1 1/4"
AF78TS-065A	Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 100 µm
AT295STN	Ablaufanschluss zu BA295STN-3/4A
CP10S-A	Edelstahl-Wellrohr für KaltecSoft KS10S
D04FMA-1/2	Ventileinsatz komplett, (ohne Sieb), R1/2
D05FA-1/2B	Ventileinsatz komplett für D05FS, R 1/2 - R 1
D05FA-11/4B	Ventileinsatz komplett für D05FS, R 11/4 - R 2
D06FA-1/2	Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, 1/2" - 3/4"
D06FA-1/2LF	Ventil-Einsatz komplett (ohne Sieb) für 1/2" + 3/4", bleifrei
D06FA-11/2	Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, 1 1/2" - 2"
D06FA-11/2LF	Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, 1 1/2" - 2", bleifrei
D06FA-1A	Ventileinsatz komplett für R 1 - R 11/4 bis Bj 1997
D06FA-1B	Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, 1" - 1 1/4"
D06FA-1LF	Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, 1" - 1 1/4", bleifrei
D06FNA-1	Ventileinsatz komplett für D06FN, R 1 - R 11/4
D06FNA-1LF	Ventileinsatz komplett für D06FN, R 1 - R 11/4, bleifrei
D06FNA-1/2	Ventileinsatz komplett für D06FN, R 1/2 - R 3/4
D06FNA-1/2LF	Ventileinsatz komplett für D06FN, R 1/2 - R 3/4, bleifrei
D06FNA-11/2	Ventileinsatz komplett für D06FN, R 11/2 - R 2
D06FNA-11/2LF	Ventileinsatz komplett für D06FN, R 11/2 - R 2, bleifrei
D06FHA-1LF	Ventileinsatz komplett für D06FN, R 1 - R 11/4, bleifrei
D06FI-1/2	Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, 1/2" - 3/4"
D06FI-1	Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, 1" - 1 1/4"
D06FI-11/2	Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, 1 1/2" - 2"
DA74C-11/4A	Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Gewindetülle, R 11/4
DA74C-1A	Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Gewindetülle, R 1
DA74C-3/4A	Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Gewindetülle, R 3/4
DA74CS-1/2A	Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Gewindetülle, R 1/2
DE10S-A	Desinfektionseinheit für KaltecSoft KS10S, bis Juli 2013
DE10S-AN	Desinfektionseinheit für KaltecSoft KS10S, ab August 2013
EK10S-A	Steuerkopfdichtungssatz zu KS10S
EK10S-B	Ersatzteilset für Solepumpe zu KS10S, bis Juli 2013
EK10S-BN	Ersatzteilset für Solepumpe zu KS10S, ab August 2013
EK10S-C	O-Ring Set für KaltecSoft KS10S
EK10S-D	Turbine Wasserzähler für KaltecSoft KS10S
ES05F-1/2A	Ersatzsieb zu Druckminderer D05FS/FT, R 1/2 - R 1
ES06F-1/2A	Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1/2 - R 3/4

SKU	Description
ES06F-11/2A	Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 11/2 - R 2
ES06F-1A	Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1 - R 11/4, bis Bj 1997
ES06F-1B	Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1 - R 11/4, ab Bj 1997
ES30-1/2A	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 1/2
ES30-1/2B	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 1/2
ES30-11/2A	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 11/2
ES30-11/2B	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 11/2
ES30-11/4A	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 11/4
ES30-11/4B	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 11/4
ES30-1A	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 1
ES30-1B	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 1
ES30-2A	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 2
ES30-2B	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 2
ES30-3/4A	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 3/4
ES30-3/4B	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 3/4
ES30-3/8A	Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 3/8
ESD05FS	Ersatzsieb zu Druckminderer D05FS/FT, R 1 1/4 - R 2
HAV25	Kugelhahn zu HOMETRONIC-Motor R 1
KE195	Kartuscheneinsatz komplett, zu Systemtrenner BA195
KF11S-11/2A	Klarsicht-Filtertasse komplett zu Filter/-kombinationen ab 1997, R 11/2 - R 2
KF11S-1A	Klarsicht-Filtertasse komplett zu Filter/-kombinationen ab 1997, R 1/2 - R 11/4
M07M-A10	Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0-10 bar
M07M-A16	Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0-16 bar
M07M-A25	Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0-25 bar
M07M-A4	Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0-4 bar
M08M-A16	Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-16 bar
M38K-A10	Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-10 bar
M38K-A16	Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-16 bar
M38K-A25	Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-25 bar
M38K-A4	Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-4 bar
M38K-A40	Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-40 bar
M38T-A10	Manometer, Gehäusedurchmesser 38 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-10 bar
M74CS-A16	Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0-16 bar
M76K-A16	Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-16 bar
OFV10S-A	Überströmventilaufsatz für KaltecSoft KS10S
S06K-1/4	Verschlussstopfen aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE5)
SK06T-1/2	Klarsicht-Siebtasse zu Druckminderer, R 1/2 - R 3/4
SK06T-11/2	Klarsicht-Siebtasse zu Druckminderer, R 11/2 - R 2
SK06T-1B	Klarsicht-Siebtasse zu Druckminderer ab 1997, R 1 - R 11/4
SM06T-1/2	Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 1/2 - R 3/4
SM06T-11/2	Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 11/2 - R 2
SM06T-1B	Messing-Siebtasse zu Druckminderer ab 1997, R 1 - R 11/4
SOV70-3/4AA	Anschlussset, für ungeminderten Wasseranschluss im Außenbereich

SKU	Description
SOV70-3/4K	Schließventil-Nachrüstset für Kaltwasser, Feinstromventil + Verbindungsstück zu PrimusCenter
VB-SP02Y015	Absperr-Kugelhahn zum Wasserleckage-Absperrventil L5, mit ISO-Flansch F03, ½"
VB-SP02Y020	Absperr-Kugelhahn zum Wasserleckage-Absperrventil L5, mit ISO-Flansch F03, ¾"
VB-SP02Y025	Absperr-Kugelhahn zum Wasserleckage-Absperrventil L5, mit ISO-Flansch F03, 1"
VB-SP02Y032	Absperr-Kugelhahn zum Wasserleckage-Absperrventil L5, mit ISO-Flansch F03, 1¼"
V4250A008P	Probenahmeventil DN 8, mit Handrad
V4250A010P	Probenahmeventil DN 10, mit Handrad
VR170-1/2A	Schwimmerventil, Betriebsdruck bis 6 bar, R 1/2
VR170-11/2A	Schwimmerventil, Betriebsdruck bis 6 bar, R 1 1/2
VR170-11/4A	Schwimmerventil, Betriebsdruck bis 6 bar, R 1 1/4
VR170-1A	Schwimmerventil, Betriebsdruck bis 6 bar, R 1
VR170-21/2A	Schwimmerventil, Betriebsdruck bis 6 bar, R 2 1/2
VR170-2A	Schwimmerventil, Betriebsdruck bis 6 bar, R 2
VR170-3/4A	Schwimmerventil, Betriebsdruck bis 6 bar, R 3/4
VST06-1/2A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2, 2 Stück
VST06-1/2AR	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 reduziert auf R 1/2, 2 Stück
VST06-1/2B	Anschlussverschraubung mit Lötülle, R 1/2 - 15 mm, 2 Stück
VST06-1/2BR	Anschlussverschraubung mit Lötülle, R 3/4 reduziert auf R 1/2 - 15 mm, 2 Stück
VST06-1/2LFA	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2, bleifrei, 2 Stück
VST06-11/2A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 1/2, 2 Stück
VST06-11/2B	Anschlussverschraubung mit Lötülle, R 1 1/2 - 42 mm, 2 Stück
VST06-11/2LFA	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 1/2, bleifrei, 2 Stück
VST06-11/2ZAPT	Anschlussverschraubungen 1 1/2
VST06-11/4A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 1/4, 2 Stück
VST06-11/4B	Anschlussverschraubung mit Lötülle, R 1 1/4 - 35 mm, 2 Stück
VST06-11/4C	2 Stk IG-Tuelle 1 mit Ueberwurf 1 1/2, MS
VST06-11/4LFA	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 1/4, bleifrei, 2 Stück
VST06-1A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1, 2 Stück
VST06-1B	Anschlussverschraubung mit Lötülle, R 1 - 28 mm, 2 Stück
VST06-1LFA	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1, bleifrei, 2 Stück
VST06-2A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 2, 2 Stück
VST06-2B	Anschlussverschraubung mit Lötülle, R 2 - 54 mm, 2 Stück
VST06-2LFA	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 2, bleifrei, 2 Stück
VST06-2ZAPT	Anschlussverschraubungen 2
VST06-3/4A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4, 2 Stück
VST06-3/4B	Anschlussverschraubung mit Lötülle, R 3/4 - 22 mm, 2 Stück
VST06-3/4LFA	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4, bleifrei, 2 Stück
VST06I-1/2A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 1/2, 2 Stück
VST06I-11/2A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 1 1/2, 2 Stück
VST06I-11/4A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 1 1/4, 2 Stück
VST06I-1A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 1, 2 Stück
VST06I-2A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 2, 2 Stück
VST06I-3/4A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 3/4, 2 Stück

SKU	Description
VST200VP-15	Anschlussstueck komplett 15mm
VST295I-1/2A	Connection Set,Thread
VST295I-11/2A	Connection Set,Thread
VST295I-11/4A	Connection Set,Thread
VST295I-1A	Connection Set,Thread
VST295I-2A	Connection Set,Thread
VST295I-3/4A	Connection Set,Thread
VST74CS-1/2LFA	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2, bleifrei, 2 Stück
VST74CS-11/2LFA	Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 2 reduziert auf R 11/2, bleifrei, 2 Stück
VSTM-1/2A	Spezialtülle zu SG160S/SD, R 1/2, für Manometeranschluss
VSTM-1A	Spezialtülle zu SG160S/SD, R 1, für Manometeranschluss
VSTM-3/4A	Spezialtülle zu SG160S/SD, R 3/4, für Manometeranschluss
Z11AS-1/2A	Rückspülautomatik für Filter bis 1996, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, mit Notlauffunktion
Z11AS-1A	Rückspülautomatik für Flanschfilter, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, mit Notlauffunktion
Z171T-1/2A	Kunststoff-Schwimmer für R 1/2, R 3/4 und R 1
Z171T-11/4A	Kunststoff-Schwimmer für R 11/4, R 11/2 und R 2
ZN170-1/2A	Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, R 1/2
ZN170-11/2A	Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, R 11/2
ZN170-11/4A	Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, R 11/4
ZN170-1A	Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, R 1
ZN170-21/2A	Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, R 21/2
ZN170-2A	Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, R 2
ZN170-3/4A	Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, R 3/4
ZN170-3A	Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, R 3
End of table	