
Stand 18.04.2025



TECElux WC-Modul 200, nachträglich höhenverstellbar, Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 9600200

LE 1: 1 St.
LE 2: 6 St.
LE 3: 12 St.

TECE Schweiz AG · Gewerbestrasse 8 · CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel.: +41 (0) 52 672 62 20 · info@tece.ch · www.tece.ch

Stand 18.04.2025

Beschreibung:

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar.

TECE-UP-Spülkasten:
– Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
– Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
– Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
– Spülkastenanschluss mit 1/2" Aussengewinde
– 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
– schwitzwasserisoliert
– geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
– Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.
– Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Modulrahmen:
– selbsttragend pulverbeschichtet
– tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
– zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
– zwei Haltebolzen und Muttern M 12
– Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
– flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweissbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
– WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Sicherheitsbauschutzstopfen
– grosser Rohbauschutz
– geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm


Bitte separat bestellen:
– obere Betätigungsglasplatte
– untere WC-Glasplatte
– Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Optionales Zubehör:
TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung "ceramic-Air" (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.


Vertriebsdaten:

Produktname:	TECElux WC-Modul 200, nachträglich höhenverstellbar, Bauhöhe 1120 mm
Warengruppe:	920
Produktgruppe:	2009200010

Stand 18.04.2025



Ersatzteile:



1	9820575	Uni-Spülkasten für TECElux Module
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten
3	9820317	WC-Anschlussbogen DN 90, flexibel, Anschlussstück aus PE-HD
4	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90
5	9820136	WC-Übergangsstück DN 90/100, PP
6	9820015	Spülrohrdichtung
7	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau
8	9820335	C-Profil für Modulfuss
9	9820043	Beipack für WC-Modul
10	9820057	WC-Anschlussgarnitur DN 90
11	9820071	Einnietmutter
12	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder
13	9820329	Sicherungsseil
14	9820330	Rohbauschutz
15	9820332	Modulfuss mit Knebel links
16	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts
17	9240951	Einwurfschacht II für Reinigungstabs

TECE Schweiz AG · Gewerbestrasse 8 · CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel.: +41 (0) 52 672 62 20 · info@tece.ch · www.tece.ch